

## Euroline 511 Podesttreppe 60° 600mm Stufenbreite 12 Stufen Alu gerieft

Ausladung bis 3,27m

Art. Nr.: E5116112

★★★★★ (2 Bewertungen)

**1.810,55 €**

~~UVP 2.905,98 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**euroline**  
Der sichere Aufstieg



|                                |                                                   |                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Stufenbreite:</b> 600 mm    | <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,00 m                    | <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m  |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,6 m  | <b>Ausladung:</b> 2,41 m                          | <b>Podest:</b> ja              |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 12     | <b>Trittform:</b> Stufen                          | <b>Hersteller:</b> Euroline    |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium                        | <b>Kategorie:</b> Podesttreppe |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen Lieferzeit |                                |



- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden,-türen. o.ä
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen **Aufpreis**)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste

- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene und unten mit 2 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### **Bitte beachten: als Zubehör erhältlich**

- **Die Dreieckkonsolen** (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Für **Stirngeländer**: Bitte kaufen Sie den Stirngeländer je nach Stufenbreite - 5119901, 5119902 oder 5119903

#### **Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links, rechts oder stirnseitig
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig

#### **Stufenbelag**

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



| Stufenanzahl                                    | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             | 13      |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Senkrechte Höhe E (m)                           | 1,00    | 1,25    | 1,50    | 1,75    | 2,00    | 2,25    | 2,50    | 2,75    | 3,00           | 3,25    |
| Ausladung D (mm)                                | 1257    | 1402    | 1546    | 1690    | 1835    | 1979    | 2123    | 2268    | 2412           | 2557    |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 600mm       |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5116104 | 5116105 | 5116106 | 5116107 | 5116108 | 5116109 | 5116110 | 5116111 | <b>5116112</b> | 5116113 |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm       |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5116204 | 5116205 | 5116206 | 5116207 | 5116208 | 5116209 | 5116210 | 5116211 | 5116212        | 5116213 |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm      |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5116304 | 5116305 | 5116306 | 5116307 | 5116308 | 5116309 | 5116310 | 5116311 | 5116312        | 5116313 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm  |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5116404 | 5116405 | 5116406 | 5116407 | 5116408 | 5116409 | 5116410 | 5116411 | 5116412        | 5116413 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm  |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5116504 | 5116505 | 5116506 | 5116507 | 5116508 | 5116509 | 5116510 | 5116511 | 5116512        | 5116513 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |

---

|             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| Artikel-Nr. | 5116604 | 5116605 | 5116606 | 5116607 | 5116608 | 5116609 | 5116610 | 5116611 | 5116612 | 511 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|