

E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de





MUNK Enteisungsgerüst in Modulbauweise, stationär

Art. Nr.: G70504

10.722,85 €

UVP 18.203,43 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR




Stufenbreite: 1000 mm	Gerüsthöhe: 3,90 m	Standhöhe: 2,8 m
Typ: Enteisungsanlage	Hersteller: Munk	Trittform: Stufen
Kategorie: Gerüste	gpsr_manufacturer_name: Munk Günzburger Steigtechnik	

Zur sicheren und schnellen Befreiung von LKWs und Nutzfahrzeugen von Eis- und Schneelasten. Auch ideal für Reparaturen an LKW-Planen und Aufbauten nutzbar.

- Wartungsfreies Gerüstsystem aus Aluminium mit Auslegern für den stationären Aufbau
- Kosteneffizient und modular erweiterbar
- Langlebige und witterungsbeständige Stufen- und Plattformbeläge
- Der Zugang zum Laufsteg erfolgt komfortabel über eine 45°-Treppe mit beidseitigen Handläufen und einer selbstschließenden Sicherungstüre
- Beidseitige Geländer mit Fuß- und Knieleiste sorgen für eine hohe Arbeitssicherheit (Höhe: 1.000 mm)
- Einfache Montage durch Lieferung in Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Die Ausführung berücksichtigt DIN EN ISO 1004 sowie 14122-2 und -3
- Maximale Belastung: 2,0 kN/m², Stufenbelastung: 150 kg















Plattformhöhe (mm)	3150
Geländerhöhe (mm)	1000
Gesamthöhe (mm)	4250
Stufenbreite, Schrägaufstieg (mm)	600
Breite inkl. Ausleger (mm)	8662
Länge Gerüst (mm)	5682
Gewicht (ca. kg)	550