





Iller Stufenstehleiter mit 2x4 Stufen 2,50m AH

nach DIN EN 131, TRBS konform

Art. Nr.: K7104-3



206,55 €

UVP 270,13 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 6.2 kg

Standhöhe: 0,50 m Arbeitshöhe: 2,50 m Leiterlänge: 1,00 m Sprossen/Stufen: 4 Trittform: Stufen Hersteller: Iller Leiter Material: Aluminium Kategorie: Stufenstehleiter Begehbarkeit: zweiseitig

Stabile Stufen-Stehleiter mit kräftigen Aluminium-Gussgelenken.

• Entspricht DIN EN 131


Treppengängig: nein

- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Einzigartig mit 2 integrierten Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile

Eigengewicht: 5,4 kg

- kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche mit zwei Ablageschalen als oberer Leiternabschluss
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Stufen Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 36 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- Eckausteifungen unter den untersten Stufen als Sicherheitsplus
- Integrierte Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile ("eingetragenes Gebrauchsmuster")

















DGUV 208-016

| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Länge (m) | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
| Holmgröße (mm) | 70 | | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 4,9 | 6,2 | 7,5 | 8,9 | 10,3 | 11,7 | 14,8 | 18,0 | 21,4 |
| Artikel-Nr. | 7103-3 | 7104-3 | 7105-3 | 7106-3 | 7107-3 | 7108-3 | 7110-3 | 7112-3 | 7114-3 |