

E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de





Zarges Anlegeleiter Alto L 14 Sprossen

Zwei Pluspunkte: geringes Gewicht und

niedriger Preis

Art. Nr.: Z41554



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 8 kg

Arbeitshöhe: 4,95 m Leiterlänge: 4,17 m Sprossen/Stufen: 14

Trittform: Sprossen Hersteller: Zarges Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium Kategorie: Anlegeleiter

Die kompakte Alternative - sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis

- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Sprossentiefe 30 mm
- Äußere Breite 350 mm











Leiterlänge L (m)	2,21	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73	5,29	5,85	6,41	6,98
Arbeitshöhe A (ca. m)	3,05	3,35	3,90	4,40	4,95	5,50	6,05	6,60	7,15	7,70







Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

Holmhöhe (mm)	58	58	58	58	62	68	73	73	73	85
Sprossenanzahl	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Quertraverse (m)	-	-	0,79	0,79	0,79	0,89	0,89	0,99	0,99	1,10
Gewicht (kg)	4,0	4,4	5,3	6,2	7,2	8,4	9,7	10,6	12,4	13,4
Bestell-Nr.	41547	41548	41550	41552	41554	41556	41558	41560	41562	41564